

★ 病気を予防したい



予防接種

無料

接種料はすべて公費負担です。

個別接種

体調の良いときに各医療機関で受けてください。

持ち物

- ・母子健康手帳(必ずお持ちください)
- ・予診票(「すくすく手帳」のものをお使いください)
- ・健康保険証



接種前には…

必ず「予防接種と子どもの健康」または説明書を読んで、保護者が同伴してください。※保護者の同伴が難しい場合委任状が必要です。

接種にあたっては、必要性や副反応についてよく理解した上で接種しましょう。わからないことがあれば接種前に、かかりつけ医などに相談してください。

※変更が生じた場合は、随時市のホームページなどでお知らせしますのでご注意ください。

実施医療機関

10ページをご覧ください。

定期接種の種類

種類	対象年齢	接種回数	備考(接種間隔など)
ヒブ	生後2か月以上5歳未満	生後2か月以上7か月未満に接種開始 ※標準的な接種パターンです	4回 (初回) 27日以上あけて3回接種 (追加) 初回の3回終了後7か月以上あけて1回接種
		生後7か月以上12か月未満に接種開始	3回 (初回) 27日以上あけて2回接種 (追加) 初回の2回終了後7か月以上あけて1回接種
		1歳以上5歳未満に開始	1回 1回接種
小児用肺炎球菌	生後2か月以上5歳未満	生後2か月以上7か月未満に接種開始 ※標準的な接種パターンです	4回 (初回) 27日以上あけて12か月未満までに3回接種 (追加) 初回の3回終了後60日以上あけて1歳を超えてから1回接種
		生後7か月以上12か月未満に接種開始	3回 (初回) 27日以上あけて2回接種 (追加) 初回の2回終了後60日以上あけて1歳を超えてから1回接種
		1歳以上2歳未満に接種開始	2回 (初回) 1回接種 (追加) 初回の1回接種から60日以上あけて1回接種
		2歳以上5歳未満に接種開始	1回 1回接種
B型肝炎	1歳未満 (標準的2か月～9か月未満)	3回	1回目を接種したあと、27日以上間隔を開けて2回目を接種。1回目を接種したあと、139日以上あけて3回目を接種
四種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)	生後3か月以上90か月未満	1期初回	3回 20日以上あけて3回接種
		1期追加	1回 1期3回目の接種終了後12～18か月後に受けるのが望ましい
BCG	1歳未満	1回	生後5か月以上8か月未満の接種が標準的な接種パターンです

こどもの救急・こどもの医療 電話相談

☎ 短縮ダイヤル **#8000** 番

または **077-524-7856**

※電話番号のかけ間違いにご注意ください。

相談日時	平日および土曜日 午後6時～翌朝8時 日曜日、祝日および年末年始(12月29日～1月3日) 午前9時～翌朝8時
相談電話番号	・[#8000]: 一般電話のプッシュ回線、携帯電話、公衆電話など ・[077-524-7856]: 一般電話のダイヤル回線、IP電話など
対象者	県内に在住の15歳以下の子ども、およびその家族等

お子さまのケガや急病で、病院へ行った方がよいか判断に迷ったときは上記へご連絡ください。

なお、緊急を要する場合には、「119番」に電話をしてください。

種類	対象年齢	接種回数	備考(接種間隔など)	
麻しん風しん混合(MR混合)	1期 1歳以上2歳未満	1回	1歳になったら早めに受けましょう	
	2期 小学校入学前の1年間(年長児) 平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれ	1回	できるだけ9月までに受けましょう	
水痘(みずぼうそう)	1歳以上3歳未満	2回	(1回目)標準的には、1歳から1歳3か月未満に接種 (2回目)1回終了後3か月以上あけて接種 標準的には、1回目の接種後6か月以上12か月未満で接種	
日本脳炎	生後6か月以上90か月未満(標準的な接種年齢は生後36か月以上90か月未満)	1期初回	2回	6日以上あけて2回 標準的な接種間隔:6～28日
		1期追加	1回	1期初回2回接種終了後6か月以上あけて1回 標準的な接種間隔:1期初回2回終了後1年後
	9歳以上13歳未満	2期	1回	標準的には9歳以上10歳未満 ・平成11年4月2日～平成19年4月1日生まれで、過去に1期(初回2回・追加1回)、2期(1回)の接種を受けられていない人は、特例措置として受けることができます(20歳未満まで)。 ・平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれで日本脳炎の第1期の予防接種が終了していない人で、 9歳以上13歳未満にある人は 、特例措置として、第1期の未接種分を接種することができます。
三種混合2期(ジフテリア・破傷風)	小学校6年生 平成19年4月2日～平成20年4月1日生まれ	1回	できるだけ9月までに受けましょう	
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)	中学1年生～高校1年生(学年相当の年齢)の女子。 ※標準的な接種年齢は中学1年生です。	3回 (同一ワクチンを3回)	※平成25年6月14日から積極的な勧奨は差し控えています。接種を希望される人は、ワクチンの有効性・安全性を理解した上で受けてください。	

予防接種後の反応と救済制度について

○予防接種後の反応

- ・普通の反応:接種部位が少しはれる、体が少しだるい
- ・異常な反応:息がしにくい、全身にじんましんが出る

○異常な反応が出た場合

- ・注意しても異常な副反応が出ることがまれにあります。そのときは接種医に相談しましょう。

○予防接種健康被害救済制度

- ・予防接種の副反応であると国に認められれば、治療などに使った費用などの補償があります。心配な時は保健センター(健康政策課)へ連絡してください。

こんなときは

○保護者以外が同伴するときは

委任状が必要です。委任状は、湖南市ホームページからダウンロードいただくか、保健センター(健康政策課)へお問い合わせください。

○市外(県内の医療機関)で接種するときは

接種する病院へお渡しいただく書類がありますので事前に保健センター(健康政策課)へご連絡ください。

○市外(県外の医療機関)で接種するときは

事前及び事後の申請が必要です。接種時、一旦接種費用をお支払いいただき、基準額に応じた償還払いとなります。



ご注意

違う種類のワクチンを接種する場合の間隔

※この情報は平成31年2月1日現在の情報です

生ワクチン

BCG
麻しん風しん混合(MR)
水痘(みずぼうそう)
おたふくかぜ
ロタウイルス

27日以上あける

次に受ける予防接種

不活化ワクチン

ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ(DPT-IPV・DPT・DT・IPV)
日本脳炎
ヒブ
小児用肺炎球菌
B型肝炎
インフルエンザ
子宮頸がん予防(HPV)

6日以上あける

次に受ける予防接種

生ワクチンを接種した日を0日として、接種した翌日を1日目として28日目から接種できる。

不活化ワクチンを接種した日を0日として、接種した翌日を1日目として7日目から接種できる。

※なお、同じ種類のワクチンを何回か接種する場合には、それぞれ決められた間隔がありますのでご注意ください。

【接種間隔例】表内の①～④は接種回数

※予防接種のスケジュールはそれぞれの予防接種の望ましい接種時期の例を示しています。実際に接種する予防接種とスケジュールについては、かかりつけ医等と相談しましょう。

種類	ワクチン	乳児期					幼児期					学童期							
		2か月	3か月	4か月	5か月	6-8か月	9-11か月	12か月	15か月	18か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
不活化	ヒブ	①	②	③				④											
不活化	小児用肺炎球菌(13価結合型)	①	②	③				④											
不活化	B型肝炎(HBV)	①	②			③													
生	BCG				①														
不活化	四種混合(DPT-IPV)		①	②	③			④											
生	麻しん・風しん(MR)							①					②★						
不活化	日本脳炎									①②	③							④9~12歳(2期) 小学4年生	
不活化	三種混合1期(DPT)	三種混合(DPT)とポリオの接種が完了していない場合のスケジュールはかかりつけ医にご相談ください。																	
不活化	ポリオ(単独)	同上																	
不活化	三種混合2期(DT)																	①11~12歳(2期) 小学6年生	
不活化	子宮頸がん予防																	①②③ 中学1~高校1	
生	水痘(みずぼうそう)							①	②										
任意接種	生	おたふくかぜ						①					(②)						
	生	ロタウイルス	①②	4週間以上の間隔をおいて計2回、経口接種。開始時期はかかりつけ医にご相談ください。															
	不活化	インフルエンザ																	毎年①、②(10月、11月など) 13歳から①

※定期接種:対象年齢内に接種される場合は無料です。 任意接種:有料です。

★詳細はP8麻しん風しん混合の欄をご覧ください

積極的な接種期間

接種できる期間

接種間隔

予防接種



医療機関一覧 <市指定>

申し込み

各医療機関へお問い合わせください。

下記以外での予防接種を希望する方

必ず事前に保健センター(健康政策課)へ連絡してください。

特定健診	結核検診	高齢者インフルエンザ予防接種	成人用肺炎球菌予防接種	所在地	電話番号	ヒブ	小児用肺炎球菌	B型肝炎	四種混合	BCG	MR※1 1期	MR※1 2期	水痘	日脳1期	日脳2期	三種混合2期	不活化ポリオ	子宮頸がん	
																		サーバリックス	ガーダシル
○	○	○	○	夏見診療所	夏見	☎72-0015	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
○	○	○	○	こうせい駅前診療所	針	☎71-3222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	×	○	○	野村産婦人科	柑子袋	☎72-6633	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○
○	○	○	○	ふじた医院	柑子袋	☎72-8777	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	×	×
×	×	×	×	のむら小児科	石部中央	☎77-8228	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	石部診療所	石部東	☎77-4100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	小川診療所	石部東	☎77-8082	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	○	○
○	○	○	○	生田病院	菩提寺	☎74-8577	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	×	×	×
○	○	○	○	菩提寺診療所	菩提寺	☎74-1121	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×
○	○	○	○	ほしやま内科医院	菩提寺西	☎74-8618	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
○	○	○	○	あらまき内科クリニック	菩提寺東	☎60-1306	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
○	○	○	○	岩根診療所	岩根	☎72-0039	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	水戸診療所	西峰町	☎75-0180	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×
○	×	○	○	公立甲賀病院	甲賀市	☎62-0234	○	○	○	○	○	○	○	○	▲ 中高生不可	○	×	○	×
×	○	○	○	荒川クリニック	梅影町	☎75-1477													
○	○	○	○	甲西中央クリニック	中央	☎71-3150													
○	○	○	○	甲西リハビリ病院	夏見	☎72-2881													
○	○	○	○	佐野医院	石部中央	☎77-8280													
○	×	○	○	下田クリニック	下田	☎75-8688													
×	×	○	×	たに耳鼻咽喉科クリニック	中央	☎60-6301													
○	○	○	○	なごみ内科クリニック	岩根	☎69-6753													
○	○	○	×	深野内科医院	平松北	☎72-9595													
○	○	○	○	三雲クリニック	三雲	☎71-3220													

左記の医療機関では乳幼児学童期の予防接種は実施していません。

予防接種前は健康チェックをお願いします

朝、予防接種を受ける前に、体調のチェックをお願いします。

熱はありませんか？

顔色はよいですか？

鼻水やせきは出ていませんか？

ぐずってばかりいませんか？(乳幼児)

湿しん・発しんはないですか？

おう吐・下痢はないですか？

いつもどおり食欲はありますか？

※1 = 麻しん・風しん混合
★ = 指定日のみ ▲ = かかりつけのみ

市外局番は、すべて“0748”です

